

SUPER H1

Fino al 30% in più di luce



Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64150SUP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1550 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	6.30 g
Lunghezza	67.5 mm

Durata

Durata B3	150 h
Durata rispettando Tc	350 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P14.5s
----------------------------------	--------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H1
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64150SUP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300479408	SUPER H1	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1	Pacco 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1	Cartone di spedizione 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM