

ORIGINAL LINE HIR1

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9011
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	70 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	65.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Diametro	11.3 mm
Peso prodotto	19.65 g
Lunghezza	75.0 mm

Durata

Durata B3	220 h
Durata rispettando Tc	300 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX20d
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HIR1
---------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9011
-----------------	------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321863966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321863973	ORIGINAL LINE HIR1	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1	Cartone di spedizione 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM