

ORIGINAL LINE H27W/1

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 880 |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 31 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 27.00 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------|
| Flusso luminoso | 450 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 9 mm |
| Peso prodotto | 10.95 g |
| Lunghezza | 67.0 mm |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | PG13 |
|----------------------------------|------|

Caratteristiche

| | |
|------------|-----------------|
| Tecnologia | lampada alogena |
|------------|-----------------|

Certificati, Norme, Direttive

Scheda prodotto

| | |
|---------------|--------|
| Categoria ECE | H27W/1 |
|---------------|--------|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|-----|
| Numero d'ordine | 880 |
|-----------------|-----|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321542977 4062172376181 4062172376150 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321542977 | OSRA880 | - | - | - |
| 4008321542984 | OSRA880 | - | - | - |
| 4008321542977 | OSRA880 | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321542977 | ORIGINAL LINE H27W/1 | Astuccio 1 | 35 mm x 35 mm x 65 mm | 0.08 dm ³ | 17.00 g |
| 4008321542984 | ORIGINAL LINE H27W/1 | Pacco 10 | 175 mm x 70 mm x 65 mm | 0.80 dm ³ | 173.00 g |
| 4008321542991 | ORIGINAL LINE H27W/1 | Cartone di spedizione 100 | 373 mm x 190 mm x 161 mm | 11.41 dm ³ | 1949.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto



OSRAM