

# ORIGINAL LINE HB4A

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9006XS
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	62 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	51.00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1095 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	18.00 g
Lunghezza	80.3 mm

#### Durata

Durata B3	860 h
Durata rispettando Tc	1720 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P22d
----------------------------------	------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HB4A
---------------	------

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9006XS
-----------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300532400   4008321554284   4055462112040   4055462310552   4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2748.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL HB4A 9006XS

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM