

ORIGINAL LINE R2

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64183
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	57 / 51 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	45/40 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1030/675 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Diametro	17.0 mm
Peso prodotto	22.40 g
Lunghezza	82.0 mm

Durata

Durata B3	250 / 400 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	500 / 1200 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	P45t
----------------------------------	------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	R2
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64183
-----------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-


Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300925400	ORIGINAL LINE R2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	620.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4062172156394	ORIGINAL LINE R2	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm ³	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	Cartone di spedizione 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3557.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM