

ORIGINAL LINE HB3A

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9005XS
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	73 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	60.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1860 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	18.20 g
Lunghezza	83.5 mm

Durata

Durata B3	280 h
Durata rispettando Tc	550 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P20d
----------------------------------	------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HB3A
---------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9005XS
-----------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Astuccio 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Pacco 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm ³	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Cartone di spedizione 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	2662.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM