

ULTRA LIFE H6W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64132ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	7 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	6.00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±5 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	125 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	2.50 g
Lunghezza	33.0 mm

Durata

Durata B3	600 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAX9s
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H6W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64132ULT
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413185	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Disimballato 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321413185	ULTRA LIFE H6W	Astuccio 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	38.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		21.00 g

Scheda prodotto

4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Cartone di spedizione 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	208.00 g
---------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM