

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



**Le parti di ricambio originali economicamente convenienti**  
Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati.  
Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia  
scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione  
della strumentazione e degli interruttori.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2722MFX
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	2 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	2.00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	10,2 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	5 mm
Peso prodotto	1.18 g
Lunghezza	23.5 mm

#### Colori e materiali

Colore attacco	Verde pallido
----------------	---------------

#### Durata

Durata B3	1300 h
Durata rispettando Tc	4000 h

## Scheda prodotto

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BX8.5d
----------------------------------	--------

### Caratteristiche

Spessore della PCB	1,25 mm
Tecnologia	AUX

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
Marchi di approvazione	-

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2722MFX
-----------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321018809   4008321297181
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297181	OSRA2722MFX	-	-	-
4008321297198	OSRA2722MFX	-	-	-
4008321297181	OSRA2722MFX	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321297181	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Disimballato 1	- x - x -		
4008321297198	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	22.70 g
4008321297204	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	143.00 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM