

# Lampade con attacchi in metallo R10W

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	5008
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	10 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	10.00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	125 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	19.0 mm
Peso prodotto	5.50 g
Lunghezza	37.5 mm

#### Durata

Durata B3	350 h
Durata rispettando Tc	800 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA15s
----------------------------------	-------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	R10W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	5008
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212   4008321163707   4050300925608   4008321186751   4008321355263   4052899407176   4052899407992   4008321514899   4062172396066   4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

### Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Disimballato 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Astuccio 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	427.00 g

## Scheda prodotto

4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Cartone di spedizione 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	205.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM