

# Lampade con attacchi in metallo -

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2357A
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	28 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	29/7 W
Tensione di prova	12,8 / 14,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	377 lm
Tolleranza flusso luminoso	±30 / ±30 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	27.0 mm
Peso prodotto	9.00 g
Lunghezza	53.0 mm

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAY15d
----------------------------------	--------

#### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

## Scheda prodotto

Marchi di approvazione	-
------------------------	---

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2357A
-----------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4006584358472   4008321101518   4006584590810   4059089500853   4059089500778   4062172354691   4059089079823
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Disimballato 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Astuccio 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	698.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM