

XENARC ORIGINAL D8S

Garanzia di quattro anni



Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da ricambi originali per mezzi pesanti e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	40.0 V
Potenza nominale	25.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±15 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4500 K

Dimensioni e peso

Lunghezza	83.2 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	60.10 g

Durata

Durata B3	2500 h
Durata rispettando Tc	4000 h
Garanzia	4 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-1
----------------------------------	---------

Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D8S ¹⁾
Marchi di approvazione	Approvazione E1

¹⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Scheda prodotto

Primary Article Identifier	4008321694041 4008321787019 4052899254756 4062172081153 4062172081092 4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeccea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Astuccio 1	- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm³	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Cartone di spedizione 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	4533.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto



OSRAM