

TRUCKSTAR PRO H3

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard




Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti



Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64156TSP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	84 W ¹⁾
Tensione nominale	24.0 V
Potenza nominale	70.00 W
Tensione di prova	28,0 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1750 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	42.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	6.90 g

Durata

Durata B3	600 h
Durata rispettando Tc	1200 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK22s
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H3
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64156TSP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3	Pacco 10	70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3	Cartone di spedizione 100	361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm ³	961.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM