

TRUCKSTAR PRO H7

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard



Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti



Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64215TSP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 W ¹⁾
Tensione nominale	24.0 V
Potenza nominale	70.00 W
Tensione di prova	28,0 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1750 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	59.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64215TSP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Pacco 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Scheda prodotto

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM