

ORIGINAL LINE H7

Qualità OEM per mezzi pesanti



I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Sicure e robuste: le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE rappresentano una soluzione dal buon rapporto qualità-prezzo per tutti i requisiti standard nelle applicazioni a 24 V. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove veicoli di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Sono affidabili, offrono prestazioni convincenti per i requisiti standard e sono economicamente convenienti. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64215
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 W ¹⁾
Tensione nominale	24.0 V
Potenza nominale	70.00 W
Tensione di prova	28,0 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1750 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	59.0 mm
Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g

Durata

Durata B3	220 h
Durata rispettando Tc	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64215
-----------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300493077 4050300459424 4050300386522 4050300925882 4050300629605 4052899011236 4052899411845 4052899589858 4062172014465 4062172130967 4062172390361
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-
4050300386539	OSRA64215	-	-	-
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300386522	ORIGINAL LINE H7	Astuccio 1	- x - x -		
4050300386539	ORIGINAL LINE H7	Pacco 10	- x - x -		
4050300386546	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1751.00 g
4050300925882	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	- x - x -		

Scheda prodotto

4008321141972	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
---------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM