

# ORIGINAL - METAL BASE T4W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade a 24 V. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, fendinebbia, luci di retromarcia, della targa e luci di posizione laterali.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	3930
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	24.0 V
Potenza nominale	4.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	28,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	35 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	27.4 mm
Diametro	8.8 mm
Peso prodotto	2.02 g

#### Durata

Durata B3	550 h
Durata rispettando Tc	1000 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA9s
----------------------------------	------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	T4W
---------------	-----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	3930
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300926001   4050300838366   4050300880273
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300838366	OSRA3930	-	4739924	-
4050300525143	OSRA3930	-	4739924	-
4050300838366	OSRA3930	-	4739924	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838366	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Disimballato 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4050300525143	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	31.10 g
4008321095695	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	185.00 g
4050300926001	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Blister 2	- x - x -		
4008321140302	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Cartone di spedizione 20	135 mm x 80 mm x 108 mm	1.17 dm <sup>3</sup>	125.00 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM