

# ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade a 24 V. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, fendinebbia, luci di retromarcia, della targa e luci di posizione laterali.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7537
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	28 / 10 W
Tensione nominale	24.0 V
Potenza nominale	21/5 W
Tolleranza della potenza in ingresso	$\pm 6 / \pm 10$ %
Tensione di prova	28,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/40 lm
Tolleranza flusso luminoso	$\pm 15 / \pm 20$ %

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	52.5 mm
Diametro	27.0 mm
Peso prodotto	8.10 g

#### Durata

Durata B3	65 / 600 h
Durata rispettando Tc	600 / 1600 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAY15d
----------------------------------	--------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/5W
---------------	--------

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7537
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300838038   4050300925943   4008321630124   4008321773449   4008321857071   4052899402232   4052899423671   4062172121354   4062172375078   4062172375047
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-
4050300524863	OSRA7537	-	4739970	-
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838038	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Disimballato 1	27 mm x 27 mm x 53 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300524863	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Astuccio 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	- x - x -		

## Scheda prodotto

4008321141545	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	307.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM