OSRAM

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Ricambio originale





I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Usa questi ricambi originali come luci per l'interno dell'abitacolo, come luce da lettura, per la strumentazione, gli interruttori e per molte altre applicazioni. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| Numero d'ordine | 2845 | |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie | |


Dati elettrici

| Max potenza assorbita | 7 W | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|
| Tensione nominale | 24.0 V | | |
| Potenza nominale | 5.00 W | | |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 % | | |
| Tensione di prova | 28,0 V | | |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 50 lm |
|----------------------------|-------|
| Tolleranza flusso luminoso | ±20 % |

Dimensioni e peso



| Lunghezza | 26.8 mm |
|---------------|---------|
| Diametro | 10.0 mm |
| Peso prodotto | 1.30 g |

Durata

| Durata B3 | 800 h |
|-----------------------|--------|
| Durata rispettando Tc | 3000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| Attacco (denominazione da norma) | W2.1x9.5d |
|----------------------------------|-----------|
|----------------------------------|-----------|

Caratteristiche

| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| Categoria ECE | W5W |
|---------------|-----|
|---------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

| Numero d'ordine | 2845 |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Date of Declaration | 03-07-2024 | | | |
| Primary Article Identifier | 4050300889092 4050300891552 4008321139962 4008321787897 4052899407329 4052899560512 | | | |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained | | | |
| Declaration No. in SCIP database | In work | | | |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891552 | OSRA2845 | - | - | - |
| 4050300891569 | OSRA2845 | - | - | - |
| 4050300891552 | OSRA2845 | - | - | - |
| | | • | | |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| 4008321139962 | ORIGINAL - WEDGE | Blister | profondità x altezza) | | |
| 1000321137702 | BASE W5W | 2 | A A | | |
| 4008321139979 | ORIGINAL - WEDGE | Cartone di | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm³ | 116.00 g |
| | BASE W5W | spedizione 20 | 103 111111 | | |
| 4050300891552 | ORIGINAL - WEDGE | Disimballato | - x - x - | | |
| | BASE W5W | 1 | | | |
| 4050300891569 | ORIGINAL - WEDGE | Astuccio | - x - x - | | |
| | BASE W5W | 10 | | | |

| 4008321094773 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Cartone di spedizione | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 149.00 g |
|---------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| | | 50 | | | |

1) Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.















