

ULTRA LIFE C5W

Dura fino a quattro volte di più



Durata extra lunga

Vantano una durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade ausiliarie standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



Durata extra lunga

Per le lampade ausiliarie più diffuse in commercio



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Con OSRAM ULTRA LIFE, scegli le luci di segnalazione con durata quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard, che si traduce in 100.000 km, con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%: le lampade perfette per chi guida spesso.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	6418ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	5.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	45 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	36.0 mm
Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	2.50 g

Durata

Durata B3	1500 h
Durata rispettando Tc	4000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8
----------------------------------	---------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	C5W
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	6418ULT
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413093	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Disimballato 1	- x - x -		
4008321413093	ULTRA LIFE C5W	Astuccio 10	- x - x -		
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Cartone di spedizione 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	233.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM