

ORIGINAL MINIXEN

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade OSRAM ORIGINAL MINIXEN possono essere usate per l'illuminazione dell'abitacolo e anche come luci da lettura. Scopri queste luci di ricambio originali OSRAM con affidabile qualità OEM e un'ampia scelta di prodotti.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Lampade ausiliarie	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Lampade ausiliarie	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Descrizione del prodotto	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Dati fotometrici	Physical Attributes & Dimensions	
			Flusso luminoso	Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10 %	13,5 V	85 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10 %	13,5 V	80 lm	BA9s	27.4 mm

Descrizione del prodotto	Diametro	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-

Descrizione del prodotto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	16-08-2024	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	16-08-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained	In work

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

