

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Con le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati, OSRAM offre un'ampia gamma di ricambi originali per motocicli. Le lampade sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2452MFX6
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,8 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	1.50 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6,5 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	17.5 mm
Diametro	5 mm
Peso prodotto	0.76 g

Colori e materiali

Colore attacco	Beige
----------------	-------

Durata

Durata B3	1700 h
Durata rispettando Tc	6500 h

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BX8.4d
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Spessore della PCB	1,25 mm
Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2452MFX6
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4008321097118 4008321011800 4008321011831 4062172046978
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172046978	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Disimballato 1	- x - x -		
4062172046985	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Astuccio 10	- x - x -		
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	123.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Scheda prodotto

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM