

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Lampade ausiliarie	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Lampade ausiliarie	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Lampade ausiliarie	2723	2,3 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Lampade ausiliarie	7515	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lampade ausiliarie	2821	3 W	12.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Lampade ausiliarie	7505	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lampade ausiliarie	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Lampade ausiliarie	7504	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Lampade ausiliarie	2721	1,22 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Lampade ausiliarie	2722	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Lampade ausiliarie	2820	2,2 W	12.0 V	2 W

Descrizione del prodotto	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Dati fotometrici	Physical Attributes & Dimensions	
			Flusso luminoso	Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±10 %	13,5 V	310 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±10 %	13,5 V	190 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±8 %	13,5 V	18,6 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	W3x16q	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±10 %	13,5 V	22 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±6 %	13,5 V	460 lm	W3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	WX3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±15 %	13,5 V	7,5 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±15 %	13,5 V	12 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±10 %	13,5 V	13,5 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Descrizione del prodotto	Diametro	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	W16W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	WY16W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	5 mm	350 hr	1200 hr	AUX	W2,3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	20.0 mm	250 / 600 hr ²⁾	500 / 1600 hr ²⁾	AUX	W21/5W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	10.3 mm	1300 hr	4000 hr	AUX	W3W

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Diametro	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX	W21W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	10.0 mm	350 hr	1000 hr	AUX	W5W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX	WY21W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	5 mm	500 hr	2000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	5 mm	1300 hr	4000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	10.0 mm	600 hr	4000 hr	AUX	-

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	4062172080286 4052899230460 4062172080262	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	4008321012968 4008321094834	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto


Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificatore Primario dell' Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094	No declarable substances contained	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Lampada ambra per indicatori chiari

²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

