

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	62261SBP
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \pm H7
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	80 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	80.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1950 lm
-----------------	---------

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm

Durata

Durata B3	250 h
Durata rispettando Tc	500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	62261SBP
-----------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321856388
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321856388	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321856395	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4008321856401	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP

Scheda prodotto

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM