

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64152SB
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road ≙ H1
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	93 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	100.00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	8.00 g
Lunghezza	67.5 mm

Durata

Durata B3	23 h
Durata rispettando Tc	50 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	PX14.5s
----------------------------------	---------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64152SB
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300222738
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300222738	OSRA64152	-	-	-
4050300222745	OSRA64152	-	-	-
4050300222738	OSRA64152	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300222738	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	10.00 g
4050300222745	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Pacco 10	67 mm x 116 mm x 51 mm	0.40 dm³	82.00 g
4050300222752	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Cartone di spedizione 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm³	933.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

