

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	Off-road \triangleq H1	Lampada alogena	62200SBP	93 W ³⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Off-road \triangleq H3	Lampada alogena	62201SBP	85 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Off-road \triangleq H4	Lampada alogena	62204SBP	100 / 80 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Off-road \triangleq H7	Lampada alogena	62261SBP	80 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	Off-road \triangleq HB3	Lampada alogena	69005SBP	100 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	Off-road \triangleq HB4	Lampada alogena	69006SBP	80 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	Off-road \triangleq H1	Lampada alogena	64152SB	93 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	Off-road \triangleq H3	Lampada alogena	64153SB	85 W ⁴⁾	12.0 V
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	Off-road \triangleq H4	Lampada alogena	64194SB	109 / 85 W ⁴⁾	12.0 V

Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
			Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	100 W	13,2 V	2600 lm	± 10 %	8.5 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	100 W	13,2 V	2300 lm	± 10 %	11.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm	± 15 / ± 15 %	17.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	80 W	13,2 V	1950 lm		12.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	100 W	13,2 V	1700 lm		12.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	80 W	13,2 V	1000 lm		12.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	100 W	13,2 V	2600 lm	± 12 %	9 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	100 W	13,2 V	2300 lm	± 10 %	12.0 mm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	100/90 W	13,2 V	2900/1500 lm	± 15 / ± 15 %	17.0 mm

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	50 hr	200 hr	HAL	-	16-08-2024	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	50 hr	200 hr	HAL	-	30-08-2024	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	45 / 100 hr	90 / 200 hr	HAL	-	26-08-2024	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	250 hr	500 hr	HAL	-	16-08-2024	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	280 hr	550 hr	HAL	-	16-08-2024	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	600 hr	1200 hr	HAL	-	16-08-2024	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	23 hr	50 hr	HAL	-	16-08-2024	4050300222738
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	23 hr	50 hr	HAL	-	16-08-2024	4050300222837
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	45 / 85 hr	85 / 170 hr	HAL	-	28-08-2024	4050300225852

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾		In work

¹⁾ 2600 lm/Non consentito su strade pubbliche. Verificare le normative locali










²⁾ Non consentito su strade pubbliche. Verificare le normative locali

³⁾ Circa

⁴⁾ Massima

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

