

LEDguardian SAVER LIGHT PLUS

Luci LED di emergenza



Pratica e versatile

Torcia, luce da lavoro e di emergenza in un solo prodotto



Equipaggiata con 12+1 LED durevoli e di qualità

Potente luce di emergenza con 12 LED lampeggianti nell'impugnatura



Taglierino per cinture

Taglierino per cinture di sicurezza integrato



Martello di emergenza

Per rompere il finestrino in caso d'emergenza



Al tuo fianco anche in caso di emergenza

La lampada OSRAM LEDguardian SAVER LIGHT PLUS è una luce affidabile in viaggio e in campeggio, ma anche per l'ispezione e la riparazione del veicolo. Questa versatile torcia si distingue per la potente luce LED e per la superficie antiscivolo e resistente allo sporco. Grazie al supporto e ai tre magneti in dotazione, la lampada si fissa facilmente sia all'interno che all'esterno del veicolo. È equipaggiata con dodici LED arancioni lampeggianti, che la trasformano in un'affidabile luce di emergenza, con un martelletto per rompere i finestrini e con un taglierino per la cintura di sicurezza. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto. Disclaimer: Non omologata come luce di emergenza secondo la normativa tedesca per l'ammissione dei veicoli alla circolazione stradale (StVZO).

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDGUARDIAN SAV
Applicazione (categoria e prodotto)	Warning and safety lights


Dati elettrici

Potenza nominale	1,7 W
Tensione nominale	3 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	105 lm
Tonalità di luce del LED	warm white

Dimensioni e peso



Peso prodotto	181.00 g
Lunghezza	180.0 mm
Larghezza	63.0 mm
Altezza	53.0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Grey
----------------	------

Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Dry battery
------------------	-------------

Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	2XAA
Portata della batteria	No
Batteria	Dry battery

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP20

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDGUARDIAN SAV
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899132344
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff46cf4a-8a2d-4721-a7d5-b6e53380f07c

Apparecchiatura / Accessori


- Supporto in dotazione per l'installazione in auto
- Con tre magneti per le superfici metalliche
- Necessita di due batterie AA (non incluse)

Dati logistici




Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899132344	LEDguardian SAVER LIGHT PLUS	Blister 1	245 mm x 135 mm x 68 mm	2.25 dm ³	212.00 g
4052899132351	LEDguardian SAVER LIGHT PLUS	Cartone di spedizione 6	215 mm x 166 mm x 259 mm	9.24 dm ³	1434.00 g

Scheda prodotto

4052899132368	LEDguardian SAVER LIGHT PLUS	Cartone di spedizione 36	509 mm x 270 mm x 446 mm	61.29 dm ³	9161.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDguardian warning lights (EN)
	Filmato di prodotto LEDguardian warning lights: Product Video (IT)
	Video LEDguardian Road Flare and Saver Light Plus Trailer (EN)

Parere legale

Non omologato per l'utilizzo come luce di emergenza rispetto al Codice della Strada Tedesco (StVZO)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM