

# ONYX COPILOT

Flessibile luce LED da lettura



20 lm

Piacevole luce calda priva di abbagliamento



37 cm

Lunghezza collo 370 mm, da collegare all'accendisigari o con staffa in plastica per un fissaggio sicuro



12 V + 24 V

Apparecchio elegante ideale per auto (12 volt) e mezzi pesanti (24 volt)



## Illumina con precisione l'interno del veicolo

Grazie al design elegante e dinamico, la luce da lettura OSRAM ONYX COPILOT LED si integra alla perfezione all'interno dei veicoli. L'elevata flessibilità della struttura offre una vasta gamma di opzioni per illuminare aree specifiche dell'abitacolo. Il collo della lampada è realizzato in gomma di silicone nera opaca e si regola separatamente. Grazie alla tecnologia LED, la lampada OSRAM ONYX COPILOT dura molto a lungo, fino a 20.000 ore! L'apparecchio può essere acceso/spento o rimanere sempre connesso. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale
ONYX COPILOT M+7	Luce di lettura LED flessibile	ONYX M+7	0 W	12/24 V
ONYX COPILOT	Luce di lettura LED flessibile	ONYXCOPILLOT L+7		12/24 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto
ONYX COPILOT M+7	3200 K	20 lm	warm white	84.00 g
ONYX COPILOT	3200 K	20 lm		72.00 g

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colori e materiali
				Colore attacco
ONYX COPILOT M+7	25.4 mm	24.0 mm	473.0 mm	Black
ONYX COPILOT				Black

Descrizione del prodotto	Durata	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
	Garanzia	Tecnologia	Grado di protezione	Norme
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE



Descrizione del prodotto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Declaration No. in SCIP database	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ONYX COPILOT M+7	16-08-2024	In work		
ONYX COPILOT	16-08-2024	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	4052899414938	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT M+7		
ONYX COPILOT	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

File	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.