

## Scheda della famiglia di prodotto

### PURITEC HNS Linear Lamps



#### Arearie applicative

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

#### Caratteristiche prodotto

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



## Scheda della famiglia di prodotto



---

HNS 4/55

—

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
	Potenza nominale	Tensione nominale		
HNS 4 W G5	4 W	29 V	G5	6000 hr
HNS 6 W G5	6 W	42 V	G5	8000 hr
HNS 8 W G5 G5	7 W	56 V	G5	8000 hr
HNS 15 W G13	15 W	55 V	G13	8000 hr
HNS 16 W G5	16 W	43.0 V	G5	8000 hr
HNS 25 W G13	25 W	46 V	G13	8000 hr
HNS 30 W G13	30 W	96 V	G13	9000 hr
HNS 36 W G13	36 W	103 V	G13	8000 hr
HNS 55 W G13	55 W	83 V	G13	8000 hr

## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Informazione sulla sicurezza

Le lampade germicide PURITEC emettono radiazioni UV ad alta intensità in grado di provocare scottature e congiuntivite. Evitare l'esposizione di pelle e occhi alla radiazione dirette o riflesse senza filtri.

---

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

---

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.