

Luci LED per interno veicolo

Eleganti luci LED controllabili tramite app




Elevata luminosità grazie a 90 LED per 1.5 m di striscia

Illumina ogni angolo della tua auto, veicolo commerciale o camper



Luce bianca con temperatura di colore fino a 4500 K

Illuminazione interna per il tetto del veicolo, area di carico, bagagliaio o altre applicazioni di illuminazione dell'abitacolo



Due flessibili strisce LED autoadesive di 1,5 m

Facile da installare senza saldatura o viti



Prodotti LED color-changing

Con il kit LEDambient INTERIOR STRIP KIT, puoi illuminare l'interno del veicolo secondo il tuo gusto personale. Il kit consente di disporre le due flessibili strisce di LED bianchi in base alle tue preferenze individuali. Dai camper ai camion, le strisce (ciascuna lunga 1,5 m e con 90 LED) sono perfette per l'illuminazione della cabina, sotto la cabina e per altre applicazioni simili. Grazie alle strisce adesive, LEDambient INTERIOR STRIP KIT è facile e rapido da installare, senza bisogno di saldature o viti. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto. Per le condizioni precise della garanzia: www.osram.it/am-garanzia. Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDINT203
-----------------	-----------

Dati elettrici

Potenza nominale	12.00 W
Tensione nominale	12.0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4500 K
Flusso luminoso	900 lm/strip lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Dimensioni e peso



Peso prodotto	120.00 g
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	8.00 mm
Altezza	4.00 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	Wire Kit
-------------------------	----------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
-------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDINT203
-----------------	-----------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899516670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT	Astuccio 1	179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm ³	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT	Cartone di spedizione 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm ³	558.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Parere legale

Scheda prodotto

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia.

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Questo prodotto funziona solo in combinazione con il rispettivo kit di base.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM