

COOL BLUE BOOST -

Luce extra bianca per look LED, uso fuoristrada*



**Luce iper bianca per un look LED
elegante**

Per una guida confortevole e senza fatica



Fino a 5,500 K1)

Contrasto elevato e look più elegante



Maggiore luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



Luce iperbianca fino a 5.500 K per l'uso fuoristrada*

Le COOL BLUE BOOST emettono una luce alogena extra bianca per un aspetto simile al LED e temperature di colore elevate fino a 5.500 K. Le lampade emettono una maggiore luminosità. Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non è consentito l'uso su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.1) Misurato nei fari.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|--|-------------------|
| Numero d'ordine | 62193CBB |
| Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada) | Off-road \pm H4 |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max potenza assorbita | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 100/90 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Flusso luminoso | 1600/760 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ± 15 / ± 15 % |
| Temperatura di colore | 5500 K |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 17.0 mm |
| Peso prodotto | 23.70 g |
| Lunghezza | 87.0 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|-------------|
| Durata B3 | 100 / 200 h |
| Durata rispettando Tc | 200 / 400 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

| | |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | P43t |
|----------------------------------|------|

Caratteristiche

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | HAL ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Halogen lamp

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|---|
| Categoria ECE | - |
|---------------|---|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|----------|
| Numero d'ordine | 62193CBB |
|-----------------|----------|

Environmental information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899439788 | COOL BLUE BOOST ≙ H4 | Cofanetto rigido 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.59 dm ³ | 139.00 g |
| 4062172059350 | COOL BLUE BOOST ≙ H4 | Cartone di spedizione 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 782.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File | |
|---|---|
|  | Brochure Flyer Cool Blue Boost (EN) |
|  | Brochure Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN) |

Scheda prodotto



360 Degree Image
COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

Parere legale

*Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM