

NIGHT BREAKER SILVER H4

Eccellente rapporto prestazioni-durata



Fino al 100% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 130 m

Per una visibilità migliore



Eccellente rapporto prestazioni-durata

Più luce e ottima durata



La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 64193NBS |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max potenza assorbita | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 60/55 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------------|
| Flusso luminoso | 1650/1000 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±12 / ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 13.0 mm |
| Peso prodotto | 21.30 g |
| Lunghezza | 82.0 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Durata B3 | 250 / 400 h ¹⁾ |
| Durata rispettando Tc | 500 / 900 h ¹⁾ |

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|------|
| Attacco (denominazione da norma) | P43t |
|----------------------------------|------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H4 |
|---------------|----|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|----------|
| Numero d'ordine | 64193NBS |
|-----------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375 4062172387453 4062172395687 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dati logistici


| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899578913 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Disimballato 1 | - x - x - | | 21.00 g |
| 4052899578920 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Cartone di spedizione 200 | 485 mm x 315 mm x 345 mm | 52.71 dm ³ | 5595.00 g |
| 4052899992337 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Cofanetto rigido 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 135.00 g |
| 4062172058803 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Cartone di spedizione 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 758.00 g |
| 4052899992450 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 51 mm | 0.65 dm ³ | 32.00 g |
| 4052899992467 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Cartone di spedizione 10 | 335 mm x 115 mm x 146 mm | 5.62 dm ³ | 423.00 g |
| 4052899992603 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Astuccio 1 | 47 mm x 47 mm x 71 mm | 0.16 dm ³ | 29.00 g |
| 4052899992610 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Pacco 10 | 235 mm x 94 mm x 71 mm | 1.57 dm ³ | 296.00 g |

Scheda prodotto

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4052899992627 | NIGHT BREAKER SILVER H4 | Cartone di spedizione 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm | 19.40 dm ³ | 3213.00 g |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | 360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS |

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM