

# NIGHT BREAKER SILVER H11

Eccellente rapporto prestazioni-durata



**Fino al 100% in più di luminosità**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



**Fascio di luce fino a 130 m**

Per una visibilità migliore



**Eccellente rapporto prestazioni-durata**

Più luce e ottima durata



**La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga**

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64211NBS
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	62 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	22.20 g
Lunghezza	67.0 mm

#### Durata

Durata B3	250 h
Durata rispettando Tc	450 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2
----------------------------------	---------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11
---------------	-----

### Classificazioni specifiche del paese


Numero d'ordine	64211NBS
-----------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992818   4052899992795   4052899579149   4052899992665   4052899992856   4062172387699
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11	Disimballato 1	- x - x -		3900.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11	Cartone di spedizione 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	4215.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4052899992672	NIGHT BREAKER SILVER H11	Pacco 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g
4052899992818	NIGHT BREAKER SILVER H11	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172058841	NIGHT BREAKER SILVER H11	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

### Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM