


ONYX COPILOT USB

Flessibile luce LED da lettura




20 lm

Piacevole luce calda priva di abbagliamento



37 cm

Lunghezza del collo di 370 mm alimentato tramite USB



Uso multifunzionale

Questa elegante lampada da lettura è adatta a tutti i veicoli con connessione USB



Illumina con precisione l'interno del veicolo

Grazie al design elegante e dinamico, la luce da lettura OSRAM ONYX COPILOT LED si integra alla perfezione all'interno dei veicoli. L'elevata flessibilità della struttura offre una vasta gamma di opzioni per illuminare aree specifiche dell'abitacolo. Il collo della lampada è realizzato in gomma di silicone nera opaca e si regola separatamente. Grazie alla tecnologia LED, la lampada OSRAM ONYX COPILOT dura molto a lungo, fino a 20.000 ore! L'apparecchio può essere acceso/spento o rimanere sempre connesso. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	ONYX COPILOT USB
Applicazione (categoria e prodotto)	Luce di lettura LED flessibile

Dati elettrici

Potenza nominale	0.50 W
------------------	--------

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	18 lm
Tonalità di luce del LED	warm white

Dimensioni e peso



Peso prodotto	58.00 g
Lunghezza	394.0 mm
Larghezza	25.0 mm
Altezza	9.5 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Nero
----------------	------

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	USB
-------------------------	-----

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP20

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	ONYX COPILOT USB
-----------------	------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899601000
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899601000	ONYX COPILOT	Astuccio 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Cartone di spedizione 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g
4062172004961	ONYX COPILOT	Cartone di spedizione 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6102.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

Scheda prodotto

File



User instruction
LED ONYX COPILOT USB



360 Degree Image
ONYX Copilot USB

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM