

# LEDDriving XENARC for VW Golf VI



### Fino al 70% di luce in più

Per una visibilità migliore e tempi di reazione molto più brevi rispetto ai proiettori standard con lampade alogene



### Cono di luce fino a 20 m più lungo

Per una visibilità migliore e un affaticamento degli occhi minore rispetto ai proiettori con lampade alogene standard



### Luce fino al 40% più bianca

Per una guida confortevole e meno faticosa rispetto ai proiettori con lampade alogene standard



### Accendi l'effetto WOW con i fari OSRAM LEDDriving

I fari Osram LEDDriving XENARC per VW Golf VI. La tecnologia all'avanguardia delle guide di luce e delle LEDDriving XENARC con ottica priva di pixel generano il massimo della luce sulla strada: un fascio di luce fino a 20 m più lungo e fino al 70% di luce in più rispetto ai fari standard con lampade alogene. Ciò significa una migliore visibilità e più tempo per reagire. Anche la sicurezza stradale svolge un ruolo importante. A ciò si aggiunge una luce più bianca del 40% rispetto ai fari standard con lampade alogene. I fari LEDDriving XENARC Golf VI consentono un'installazione plug&play semplice e veloce. OSRAM offre una garanzia di 2 anni sui fari LEDDriving XENARC Golf VI. Per maggiori informazioni sulla garanzia visita [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia) Nota: L'aggiornamento al faro LEDDriving XENARC omologato ECE è conforme a tutti i requisiti legali - non è richiesto il regolatore automatico di assetto e il lavafari. Non in vendita negli Stati Uniti.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDHL102-CM LHD
Applicazione (categoria e prodotto)	Fari


#### Informazioni generali sul prodotto

Tipo di modello	Chrome
-----------------	--------

#### Dati elettrici

Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	25 W
Tensione di prova	13,2 V

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	446.00 g
Lunghezza	0.0 mm
Larghezza	411.0 mm
Altezza	228.0 mm

#### Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

#### Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

#### Certificati, Norme, Direttive

Norme	ECE R06, R07, R48, R87, R98, R10
Marchi di approvazione	Approvazione E4

## Scheda prodotto

Grado di protezione	IP69K
---------------------	-------

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDHL102-CM LHD
-----------------	-----------------

### Dati logistici


Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899982147   4052899468337   4052899468313   4052899983922   4052899983953   4052899579699
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac87ef72-9d0e-4868-b407-bef2da0de931   0ab4345d-b5e5-4c65-b456-beb98217ad4b   178e61db-6d87-42c1-ae53-3def508e77a1   0e674124-5f08-4477-8a34-d54125e344f9

### Dati logistici












Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899982147	LEDriving XENARC CHROME Edition VW Golf VI	Astuccio 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	6190.00 g
4052899982154	LEDriving XENARC CHROME Edition VW Golf VI	Cartone di spedizione 1	639 mm x 318 mm x 588 mm	119.48 dm <sup>3</sup>	7710.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction 729260_LEDriving XENARC GOLF 6 EDITION user manual

## Scheda prodotto

	User instruction LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 usermanual
	Brochure LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2B (EN)
	Brochure LEDriving XENARC GOLF6 Leaflet (EN)
	Brochure LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2C (EN)
	Dichiarazioni di conformità LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 ECE APPROVAL (EN)
	Filmato applicativo OSRAM Golf6 Documercial EN
	Filmato di prodotto LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer (IT)
	Filmato di prodotto LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial (IT)
	Video OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial EN
	Video Proiettori OSRAM LEDriving XENARC Golf VI: Trailer presentazione prodotto
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)

### Parere legale

I fari LEDriving sono completamente conformi ECE per la sostituzione dei fari alogeni OEM e quindi privi di registrazione. Ciò non include i requisiti personalizzati individuali dei vari paesi, oltre alla certificazione ECE standardizzata del prodotto.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM