Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving SL P21/5W YELLOW

Adatte a qualsiasi veicolo

Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo
Disponibile in giallo

Sostituisce le tradizionali lampade P215W
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)

Alternativa LED per lampada P21/5W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL P21/5W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade P21/5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**
LEDriving SL ≙ P21/5W	Off-road ≙ P21/5W	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore	7528DYP	1,49 / 0,92 W	12.0 V

			Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**
LEDriving SL ≙ P21/5W	1 W	13,5 V	55/10 lm	±25 %	27.0 mm

	Durata		Caratteristiche	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
LEDriving SL ≙ P21/5W	1500 hr	4000 hr	LED [1]	09-07-2024	4062172151702 | 4062172401333

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL ≙ P21/5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284

[1] Light-emitting diode lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza
Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati