OSRAM

LEDriving SL W16W RED

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in rosso




Sostituisce le tradizionali lampade W16W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/amgaranzia)



Alternativa LED per lampada W16W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL W16W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W16W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| | Informazioni sul prod | Informazioni sul prodotto | | Dati elettrici | |
|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Descrizione del prodotto | Applicazione (categoria e prodotto) | Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada) | Numero d'ordine | Max potenza assorbit a | Tensione nominale |
| LEDriving SL ≙ W16W | Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore | Off-road ≙ W16W | 921DRP | 2 W | 12.0 V |
| | | | Dati fotometrici | | Physical Attributes & Dimensions |
| Descrizione del prodotto | Potenza nominale | Tensione di prova | Flusso luminoso | Tolleranza flusso luminoso | Diametro |
| LEDriving SL ≜ W16W | 2 W | 13,5 V | 80 lm | ±25 % | 11.0 mm |
| | Durata | Caratteristic he | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
| Descrizione del prodotto | Durata Durata | Tecnologia | Date of Declaration | Primary Art | ticle |

| Descrizione del prodotto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
| LEDriving SL ≙ W16W | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | b659ede8-1f72- 472c-a2de- 985236aa808b |

LED 1)

19-08-2024

В3

1500 hr

rispetta

ndo Tc

4000 hr

Identifier

4062172401630|

4062172160155

 $^{^{1)}}$ Light-emitting diode lamp

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.