

TYREinflate 1000



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 2 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

OSRAM Tyreinflate 1000 è un compressore d'aria digitale e rapido per pneumatici dotato di display retroilluminato per letture della pressione facili e precise. Include una funzione di arresto automatico per ottenere la pressione esatta desiderata necessaria per gonfiare accuratamente i pneumatici. Il set automatico di Tyreinflate 1000 è incredibilmente facile da configurare: basta ruotare la manopola sulla pressione richiesta, fare clic per impostare, quindi premere Start. Il compressore si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione corretta. Un cavo di alimentazione avvolgibile elimina i fili disordinati e un tempo di gonfiaggio di 2,5 minuti * ti consente di tornare sulla strada rapidamente. Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo (3,5 m) per raggiungere tutti i pneumatici intorno al veicolo.

L'ampio pulsante di accensione / spegnimento e la luce direzionale a LED rendono Tyreinflate 1000 facile da usare al buio e in caso di emergenza, per qualsiasi necessità possa accadere sulla strada.

Include adattatore in 3 pezzi per biciclette, palloni e altri gonfiabili.

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions	
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Lunghezza	Larghezza
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1 V	200.0 mm	88.0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
		Livello di rumore (dB)	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile
TYRE inflate 1000	219.0 mm	90 dB	Digital	15 A

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 1000	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Scheda della famiglia di prodotto

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.