Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYstart 200

Avviatori

Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V con motori a benzina fino a 3 litri

Carica batteria

Potente batteria al litio cobalto da 6000 mAh

Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet

Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart200 è un potente avviatore di emergenza al litio da 6000 mAH per veicoli a 12V fino a 3L. Può anche fornire alimentazione ad altri gadget elettronici con una funzione di power bank che funziona tramite cavi USB. Un modo semplice per avviare rapidamente la tua auto, BATTERYstart200 protegge l'utente, l'avviamento di emergenza e il veicolo con il suo sistema di connessione che dispone di protezione dai picchi di tensione, inversione di polarità e cortocircuito.BATTERYstart200 è abbastanza compatto da stare nel vano portaoggetti e pesa solo 300 g, rendendolo più facile da trasportare e utilizzare rispetto ai vecchi modelli di avviatori di emergenza.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Efficienza**	**Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)**	**USB sockets 2.1A**	**Collegamento presa di corrente 12V**
BATTERY start 200 [1)]	Good	3 l	1	n/a

	Dati elettrici		Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	**Amplificatori di avviamento**	**Amplificatori di picco**	**Lunghezza**	**Larghezza**
BATTERY start 200 [1)]	150	500	169.0 mm	89.0 mm

		Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Altezza**	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
BATTERY start 200 [1)]	20.0 mm	26-06-2024	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
BATTERY start 200 [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f

[1)] Up to 3L Petrol

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Parere legale
Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati