


# BATTERYstart 300

## Avviatori



### Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V con motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel da 3 litri



### Carica batteria

Potente batteria al litio cobalto da 13.000 mAh



### Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



### Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart300 è un avviatore di emergenza compatto al litio LiCoO<sub>2</sub> per veicoli da 12V di piccole e medie dimensioni per motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel fino a 3 litri. Di dimensioni inferiori rispetto alla maggior parte dei tipici avviatori di emergenza, BATTERYstart300 è una soluzione compatta che non compromette la potenza. Include morsetti di sicurezza intelligenti per proteggere l'avviatore di emergenza, l'utente e il veicolo con protezione da inversione di polarità, picchi di tensione e cortocircuito. Viene fornito con una torcia LED brillante integrata e una funzione di power bank, che ti consente di caricare i dispositivi elettronici in movimento: basta collegare un caricabatterie USB e il power bank si avvierà.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Efficienza	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	USB sockets 2.1A
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	Better	6 l	3 l	2

Descrizione del prodotto	Collegamento presa di corrente 12V	Applicazione (categoria e prodotto)	Informazioni generali sul prodotto	Physical Attributes & Dimensions
			Numero d'ordine	Lunghezza
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	n/a	Lithium Starter	OBSL300	168.0 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	88.0 mm	33.0 mm	Lead	7439-92-1





Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

<sup>1)</sup> Up to 6L Petrol 3L Diesel

## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Download dati

File	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

#### Parere legale

##### Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.