Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving SMART CANBUS

Accessori per lampade LED retrofit

Nessun messaggio di errore
Bypassa il rilevamento di errori del veicolo

Robusto e resistente
Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Testato e approvato con classe di protezione IP54.

3 anni di garanzia OSRAM2)
Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Confezione doppia
Due Canbus in un'unica confezione

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un errore nell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade LED. Con la gamma OSRAM LEDriving Smart Canbus si evitano potenziali messaggi di errore nel computer di bordo.Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si utilizzano lampade LED, poiché queste hanno un consumo di corrente inferiore rispetto, ad esempio, alle lampade alogene e quindi si attiva il meccanismo di rilevamento dei guasti esistente nel veicolo.Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED.I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM con le lampade omologate1)NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine dei prodotti: elenco dei veicoli omologati con NIGHT BREAKER LED (osram.com/nb-led)oAutomotive | OSRAM Automotive Italia

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici	Durata		Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Potenza nominale**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Accessori per retrofit LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Accessori per retrofit LED	16.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Accessori per retrofit LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Accessori per retrofit LED	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB [1)]	Accessori per retrofit LED	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving Canbus Control LEDSC01	09-07-2024	4062172191234 | 4062172176439	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	09-07-2024	4062172176460 | 4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	09-07-2024	4062172176491 | 4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	26-06-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB [1)]	01-07-2024	4062172400725		

Descrizione del prodotto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving Canbus Control LEDSC01	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC03	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		In work
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB [1)]		In work

[1)] High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDriving SMART CANBUS

Informazione sulla sicurezza
Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale
1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare www.osram.com/nb-led2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati