


# NIGHT BREAKER 200 H4

La più brillante lampada alogena OSRAM



**Fino al 200% in più di luminosità**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



**Fascio di luce fino a 150 m**

Migliore visibilità



**Calotta cromata a specchio**

Aspetto moderno



**Luce fino al 20% più bianca**

Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima rispetto allo standard minimo di legge



## La lampada alogena OSRAM più potente

Scopri il livello successivo della luce: NIGHT BREAKER 200, la luce alogena per auto più brillante di OSRAM! Queste lampade per fari all'avanguardia impressionano con una luminosità fino al 200% in più e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo legale e generano un fascio lungo fino a 150 m. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. La lampada ideale per i conducenti che apprezzano la differenza che fa la potente illuminazione automobilistica. Disponibile in H4, H7 e H11 con una nuova calotta cromata a specchio.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193NB200
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	On-road
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 W;68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %;±15 %
Temperatura di colore	3900 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	13.0 mm
Peso prodotto	21.30 g
Lunghezza	82.0 mm

#### Durata

Durata B3	80 / 200 h <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	160 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

## Scheda prodotto

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
Marchi di approvazione	Approvazione E1

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193NB200
-----------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4062172198158   4062172198110   4062172212281   4062172387439
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3215.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM