

BATTERYcharge 901




Compatibile con Start/Stop

Adatto per veicoli con sistema Start/Stop



Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



2 anni di garanzia OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Caricabatteria intelligente e mantenero con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BATTERYcharge 901 è un caricabatterie intelligente da 1A e un mantenero di carica per veicoli da 6V e 12V, per la maggior parte dei veicoli più piccoli comprese le moto. E' dotato di un ciclo di carica a 7 stadi al tocco di un pulsante per le batterie al litio e a 9 stadi con batterie al piombo acido/AGM. Collegare ed essere sicuri che il caricabatterie stia caricando e mantenendo la batteria del tuo veicolo, si regola automaticamente in modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria è carica. Include un display digitale per facilitare il processo di carica e una serie di funzioni di sicurezza tra cui la protezione contro l'inversione di polarità e il cortocircuito. Inoltre, OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto*.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Tasso di carica (fino a)	Carica di mantenimento (fino a)	Dimensione max batteria per ricarica
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah


Descrizione del prodotto	Dimensione minima della batteria per la ricarica	Physical Attributes & Dimensions		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lunghezza del cavo di alimentazione	Lunghezza cavo morsetti	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY charge 901	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.