

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Sviluppato da professionisti - Fatto per i professionisti

Il tester OSRAM BATTERYtest PRO è in grado di eseguire un test funzionale completo della batteria e degli impianti elettrici di veicoli a 12 e 24 V come moto, auto e camion. Controllando la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento e la messa a terra, fornisce anche una panoramica completa delle condizioni del motorino di avviamento e del sistema di ricarica del veicolo. I risultati possono essere stampati tramite la stampante integrata o trasferiti a un computer tramite una scheda SD.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OBAG900
Applicazione (categoria e prodotto)	Professional Battery Analyser

Dati elettrici

Dimensione minima della batteria per la ricarica	n/a
--	-----

Dimensioni e peso



Lunghezza	110.0 mm
Larghezza	90.0 mm
Altezza	220.0 mm
Lunghezza cavo morsetti	1.75 m

Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Fasi: Lead, AGM, EFB	N/A
Fasi: Litio	N/A
Collegamento della batteria	Crocodile Clamps

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OBAG900
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Scheda prodotto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Astuccio 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Cartone di spedizione 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction BATTERYtest PRO

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Scheda prodotto

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.