


# LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



### Ricaricabile

Fino a 4,5 ore di funzionamento. Ricaricabile tramite porta USB-C con un tempo di ricarica di sole 3 ore circa.



### Fino a 1200lm (massima) e 600lm (minima)

Due funzioni di illuminazione: fino a 1200lm (massima) e 600lm (minima)



### Estensibile

Estendibile fino a 1,8 m. Si adatta a quasi tutti i sottocofano.



### 2 anni di garanzia\* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

## Scheda della famiglia di prodotto



### La luce è versatile

Questa lampada sottocofano ricaricabile di OSRAM è perfetta per l'uso professionale e privato. Con due funzioni di luce fino a 1200lm (massima), 600lm (minima) e una barra luminosa che può essere ruotata fino a 360°, questa torcia offre diverse opzioni di regolazione per una varietà di compiti. La lampada sottocofano ricaricabile LEDinspect colpisce soprattutto per la sua grande flessibilità: può essere estesa fino a 1,80 m di lunghezza e può quindi fornire un'illuminazione ottimale nel vano motore di un'ampia gamma di veicoli. La batteria ricaricabile consente un'autonomia di funzionamento fino a 2 ore alla massima potenza o fino a 4,5 ore alla minima potenza e, con un tempo di ricarica di sole 3 ore circa, questa lampada OSRAM è anche rapidamente pronta all'uso. È incluso un cavo di ricarica USB-C lungo 1,2 m per la ricarica della batteria al litio. Conformemente alla classe di protezione IP65, questa lampada è protetta dall'ingresso di particelle di polvere e dagli spruzzi d'acqua ed è testata per la resistenza agli urti in conformità alla norma IK07. Con un peso di soli 840 g e cuscinetti morbidi a entrambe le estremità della barra di montaggio, questa barra luminosa è stata progettata per non danneggiare il cofano se utilizzata secondo le istruzioni ed è quindi ideale nelle officine professionali per essere montata sui cofani di un'ampia gamma di veicoli, da piccoli a grandi. OSRAM offre inoltre una garanzia di 2 anni\*\*Per le condizioni precise, consultare: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni sul prodotto           | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici    |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                          | Applicazione (categoria e prodotto) | Numero d'ordine                    | Tensione nominale | Potenza nominale |
| INSPECTION LAMP          | Torçe da ispezione LED              | LEDIL415                           | 3.7 V             | 16 W             |

| Descrizione del prodotto | Dati fotometrici         |                 |                       | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
|                          | Tonalità di luce del LED | Flusso luminoso | Temperatura di colore | Altezza                          |
| INSPECTION LAMP          | bianco                   | 1200 lm         | 6500 K                | 67 mm                            |

| Descrizione del prodotto | Larghezza | Lunghezza | Peso prodotto | Informazioni sul modulo LED |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|
|                          |           |           |               | Numero di LED per modulo    |
| INSPECTION LAMP          | 80.0 mm   | 1153 mm   | 840.00 g      | 32                          |

| Descrizione del prodotto | Colori e materiali | Durata   | Dati di prodotto aggiuntivi |                            |
|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
|                          | Colore attacco     | Garanzia | Tipo di batteria            | Numero di batterie incluse |
| INSPECTION LAMP          | Black / Orange     | 2 anni   | Rechargeable                | 1                          |

| Descrizione del prodotto | Portata della batteria | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Dati logistici              |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |                        | Tecnologia      | Classe IK                     | Wattora per batteria [MPRD] |
| INSPECTION LAMP          | Yes                    | LED             | IK07                          | 16.28                       |

| Descrizione del prodotto | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                         |  |   |
|--------------------------|--|-------------------------|--|---|
|                          | Elenco candidati Sostanza 1  | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro  | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
| INSPECTION LAMP          | Lead   | 7439-92-1               | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | 1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215      |

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

| File  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415 |

### Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.