

LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Torçe staccabili

Elevata flessibilità: può essere posizionata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica.




Fino a 265 lm (massima) e 130 lm (minima)

Due funzioni di illuminazione: fino a 265 lm (massima) e fino a 130 lm (minima)



Tempo di ricarica di circa 1,5 ore

Con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore circa, questa lampada OSRAM è subito pronta all'uso.



2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Scheda della famiglia di prodotto



La luce è versatile

Questa lampada da collo OSRAM ricaricabile, con due torce staccabili singolarmente è perfetta per l'uso professionale e privato. Con due funzioni di luce fino a 265lm (massima) e 130lm (minima) e un angolo regolabile di 90 gradi, offre diverse opzioni di impostazione per una varietà di compiti. La lampada da collo LEDinspect colpisce soprattutto per la sua grande flessibilità: può essere utilizzata intorno al collo, sulla testa, in mano o su una superficie magnetica. La batteria ricaricabile consente fino a 3 ore di funzionamento alla massima potenza o fino a 4,5 ore alla minima potenza e, con un tempo di ricarica di sole 1,5 ore, questa lampada OSRAM è anche rapidamente pronta per l'uso. È incluso un cavo di ricarica USB Micro B con due connessioni per le singole lampade per caricare la batteria al litio. In conformità alla classe di protezione IP54, questa lampada è protetta dall'ingresso di particelle di polvere e dagli spruzzi d'acqua ed è stata testata per la resistenza agli urti in conformità alla norma IK07. Grazie al peso di soli 115 g e al design flessibile, il prodotto è facile da riporre e da trasportare ed è quindi ideale come lampada per i lavori di bricolage, per le attività artigianali, per le riparazioni auto e nella vita di tutti i giorni. OSRAM offre inoltre una garanzia di 2 anni* *Per le condizioni precise, consultare: www.osram.it/am-garanzia

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale
INSPECTION LAMP	Torçe da ispezione LED	LEDIL413	1 W	3.7 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto
INSPECTION LAMP	6500 K	265 lm	bianco	115.00 g

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Informazioni sul modulo LED
				Numero di LED per modulo
INSPECTION LAMP	158.0 mm	25.0 mm	150 mm	1+1

Descrizione del prodotto	Colori e materiali	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	
	Colore attacco	Garanzia	Tipo di batteria	Numero di batterie incluse
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anni	Rechargeable	1

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Tecnologia	Classe IK	Wattora per batteria [MPRD]	Elenco candidati Sostanza 1
INSPECTION LAMP	LED	IK07	2.96	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
INSPECTION LAMP	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Scheda della famiglia di prodotto

Parere legale

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente. *per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.