Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000

Tempo di gonfiaggio
Gonfiare il pneumatico alla pressione desiderata in circa 3,5 minuti 1)2)

Valvola di sgonfiaggio
Per sgonfiare l'aria in eccesso

Arresto automatico digitale
Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata

Senza fili e ricaricabile
Può essere utilizzato con o senza alimentazione diretta

Compressore digitale ricaricabile per pneumatici

OSRAM TYREinflate 4000 è un compressore per pneumatici senza fili e ricaricabile con batteria agli ioni di litio, che lo rende un compagno ideale per il campeggio e i viaggi in auto. Il compressore digitale OTIR 4000 può gonfiare uno pneumatico in soli 3,5 minuti.1)2). La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio contribuiscono a mantenere gli pneumatici gonfiati in modo ottimale. Il display LED retroilluminato e la luce LED integrata migliorano la leggibilità delle impostazioni di pressione e l'illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. L'impostazione della memoria consente di memorizzare le pressioni per un massimo di 4 veicoli.OSRAM offre una garanzia di 2 anni1)su questo prodotto.1) Per le condizioni precise si prega di fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Valvola di sgonfiaggio**	**Luce LED**	**Funzione Preset**	**Auto stop**
TYRE inflate 4000	Sì	Sì	Sì	Sì

		Informazioni generali sul prodotto	Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	**Custodia**	**Numero d'ordine**	**Lunghezza**	**Larghezza**
TYRE inflate 4000	Sì	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm

		Colori e materiali	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	**Altezza**	**Materiale**	**Livello di rumore (dB)**	**Tipo di visualizzazione**
TYRE inflate 4000	150 mm	Plastic	90 dB	Digital

		Caratteristiche	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Extra**	**Protezione attraverso fusibile**	**Date of Declaration**	**Candidate List Substance 1**
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	26-06-2024	Lead

Descrizione del prodotto	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE inflate 4000	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Download dati

	File
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Parere legale

1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

3)La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati