

NIGHT BREAKER LED W5W

La prima lampada LED NIGHT BREAKER W5W di OSRAM da utilizzare in tutti i modelli di veicoli 1) a 12 V con vetro bianco



Polarità universale e plug & play

Possibilità di installazione indipendente dalla polarità. Aggiornamento rapido e semplice alla tecnologia LED con soluzione plug & play



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Rispettoso dell'ambiente ed efficiente in termini di costi



4 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti.

L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Omologata¹⁾

NIGHT BREAKER LED W5W - la prima lampada retrofit LED di OSRAM omologata per tutti i veicoli¹⁾ a 12 V in applicazioni a luce bianca.

Scheda della famiglia di prodotto



Un'innovazione e una rivoluzione di OSRAM nel campo della tecnologia e del design.

Con la NIGHT BREAKER LED W5W, OSRAM ha introdotto sul mercato la prima lampada sostitutiva LED W5W omologata¹) per l'uso in tutti i modelli di veicoli a 12 V¹) con vetro bianco come luce di parcheggio, di posizione, di ingombro, targa e interna. Questa è la prima lampada di OSRAM che non richiede di confrontare e abbinare il numero di omologazione del proiettore con un elenco di compatibilità. In combinazione con le lampade NIGHT BREAKER LED H7, H4 o H1, è ora possibile un aggiornamento completo dei LED per il proprio veicolo grazie a lampade perfettamente personalizzate e progettate per applicazioni esterne e interne. Queste lampade sostitutive LED sono adatte a sostituire le lampade con attacco W5W tradizionale. Offrono una luce bianca moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 5700 Kelvin e una potenza luminosa fino a 50 lm. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit LED consumano fino all'80% in meno di energia. Grazie alla soluzione plug & play e alla polarità universale, possono essere installate in modo rapido e semplice, indipendentemente dalla polarità. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit LED NIGHT BREAKER di OSRAM e sperimentare una luminosità di tendenza. Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade retrofit LED NIGHT BREAKER²). Nel raro caso di un messaggio di errore nell'elettronica del veicolo, Osram ha sviluppato una soluzione anche per le NIGHT BREAKER LED W5W: LEDriving Canbus Control Unit LED CCU01. Solo la combinazione di lampade OSRAM LED con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione di accessori OSRAM e lampade LED NIGHT BREAKER omologate¹) e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine di prodotto : NIGHT BREAKER LED lista dei veicoli | Automotive (osram.com/nb-led).

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto				Dati elettrici
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Tensione nominale
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia	2825DWNB	Luce di posizione, luce interna	12.0 V

Descrizione del prodotto	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Max potenza assorbita	Dati fotometrici		
					Tonalità di luce del LED	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
NIGHT BREAKER W5W LED	1.00 W	±25 %	13,2 V	1 W	cool white	50 lm	±25 %

Descrizione del prodotto	Temperatura di colore	Dimensioni e peso			Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
		Diametro	Lunghezza	Peso prodotto	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)
NIGHT BREAKER W5W LED	5700 K	10.3 mm	24.6 mm	1.70 g	1500 h	3000 h	W2.1x9.5d



Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Norme	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER W5W LED	LED	ABG	14-06-2024	4062172367448 4062172367424

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER W5W LED	In work

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

- 1) Sorgente luminosa LED omologata e applicabile a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche, salvo ulteriori restrizioni nei rispettivi paesi. Non deve essere utilizzata su fanali con lenti di colore rosso e/o giallo. Per maggiori dettagli visitare www.osram.com/nb-led
- 2) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
- 3) Rispetto alle lampade alogene
- 4) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

