

# LEDinspect DUAL CHARGE PAD



### Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge




### Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more



### Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



### The easiest way to recharge two inspection lamps

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Physical Attributes & Dimensions	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Altezza	Larghezza
CHARGING PAD	Torçe da ispezione LED	LEDIL424	105 mm	106.0 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Peso prodotto	Durata	Caratteristiche
			Garanzia	Tecnologia
CHARGING PAD	202.2 mm	220.00 g	2 anni	LED

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

File	
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.