

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



Wire-Free charging compatible

Simply place on the Wire-Free charging pad to securely hold and recharge



Design sottile

Easily place bright 600 Lumens white light where you need it most



Built to last

IK08 and IP54 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Le torce da ispezione sono una parte essenziale della cassetta degli attrezzi di ogni professionista. Eliminando la necessità di trovare e collegare il cavo di ricarica corretto, le torce da ispezione OSRAM senza fili si ricaricano senza problemi semplicemente appoggiandole sul pad di ricarica magnetico. Questo design innovativo non solo aumenta la comodità, ma favorisce anche un flusso di lavoro ininterrotto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Tensione nominale	Potenza nominale
INSPECTION LAMP	Torçe da ispezione LED	LEDIL422	3.7 V	5 W

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
	Tonalità di luce del LED	Flusso luminoso	Temperatura di colore	Altezza
INSPECTION LAMP	bianco	600 lm	5700 K	37.0 mm



Descrizione del prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso prodotto	Durata
				Garanzia
INSPECTION LAMP	43.0 mm	325.0 mm	240.00 g	2 anni

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Dati logistici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Wattora per batteria [MPRD]	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
INSPECTION LAMP	LED	9.20	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
INSPECTION LAMP	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.